

WWW.DETONI.COM.BR



CATÁLOGO DE COMPONENTES PARA

LINHA MOVELEIRA

SUMÁRIO

SISTEMAS DESLIZANTES.....	05
Cálculo peso de porta.....	06
LINHA AVANTI - DT 05 guia mola com rodízio	07
DT 22 - DT 22 Guia com rodízio.....	08
Armários - Sistema na Base - DT 15 Plus	09
DT 15	10
LANÇAMENTO DT 77	11
DT 18 PLUS	12
DT 02	13
DT 03.....	14
Amortecedor Armário - DT Solf.....	15
Guia + Amortecedor Armário - DT Solution	16
Armários - Sistema Suspenso - DT Premium.....	17
Portas Sanfonadas - DT Double	19
DT Double - A e B.....	20
Portas de Passagem - DT 04 , DT 07	21
Porta de passagem com amortecedor - DT Prime	22
Desempenador.....	23
LINHA VANTAGGIO -	24
Roldanas com rolamento DT 01 - DT 11 - DT 9 - DT 13 - DT 05 - DT 17....	25
Roldanas sem Rolamento DT10 - DT 21 - DT 23 - DT 8 - DT14	26
Opcionais de Roldanas e Guias	27
ACESSÓRIOS.....	28
Dobradiças.....	29
Corrediças.....	30
Pistão a gás	31
Mini pistão a gás - Pulsador Magnético.....	32
Rodízios.....	34
Cabideiros.....	35
Parafusos.....	35
Esquadretas.....	36

INOVAÇÃO E QUALIDADE HÁ MAIS DE 46 ANOS

Saiba um pouco mais da nossa história e de nossas realizações ao longo do tempo.

1976	→	Em 03 de setembro foi fundada a Metalúrgica De Toni em Bento Gonçalves - RS
Foi criada a divisão de fixação, iniciando, assim, a fabricação de parafusos e rebites.	←	2000
2008	→	Ampliação para uma área com mais de 3.000m ² . Lançamento de novos produtos na linha de componentes para madeira e ferro. Investimentos em equipamentos modernos para atender à crescente demanda do mercado.
A empresa abraça mais um mercado: o moveleiro. Lançamento da linha Avanti de componentes para móveis.	←	2010
2012	→	Novos itens na linha de fixação: barras roscadas, rebites de repuxo, porcas e parafusos auto brocantes. Espaço físico da empresa ampliado em mais 1.000m ²
Lançamento da linha de componentes para esquadrias de PVC.	←	2013
2015	→	É inaugurada uma nova área administrativa, juntamente com um amplo e moderno showroom.
Lançamento da linha de soldas.	←	2016
2021	→	Ampliação do parque fabril para 14 mil m ² .
Implementação da linha de Drywall.	←	2022
2023	→	Lançamento da linha de Componentes para Esquadrias de Alumínio.



SISTEMAS DESILZANTES



CÁLCULO PESO DA PORTA

MATERIAL	PESO ESPECÍFICO γ
MDF	740 kg/m ³
MDP	650 kg/m ³
COMPENSADO	550 Kg/m ³
AGLOMERADO	685 kg/m ³
OSB	640 kg/m ³
VIDRO	600 kg/m ³

Peso aproximado da porta: (Largura x Altura x Espessura) x γ

Exemplo: Porta em MDF 18mm de 900mm x 2200mm

Cálculo: (0,9 x 2,2 x 0,018) x 740 = 26,4kg

CÁLCULO DE ALTURA DE PORTA


PORTA INTERNA AO MÓVEL

CÁLCULO:

Vão interno do móvel - Valor indicado para cada sistema = Altura da porta


EXEMPLO:

DT 03: Vão interno 1500 - 35mm = 1465 altura da porta




SUGESTÃO APLICAÇÃO DE TRILHOS


SISTEMA EMBUTIDO




Necessita de usinagem



SISTEMA SOBREPOSTO




Não necessita de usinagem




LINHA AVANTI

A melhor opção de sistemas deslizantes do mercado. Ideal para quem busca durabilidade, segurança e praticidade, com soluções inovadoras para móveis planejados e sob medida.

Balcões | Aéreos



• DT 05 | guia mola com rodízio



Embutido ou sobreposto



Altura da porta:
= Vão - 10mm
Trilho embutido



Altura da porta:
= Vão - 20mm
Trilho sobreposto



Fabricado
no Brasil



Sustentação
na base




Peso máximo:
20Kg



Rolamento
blindado

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024167.001	KIT DT 05 guia mola com rodízio	 3,2mm

• DT 22 | guia mola com rodízio



Embutido ou sobreposto



Altura da porta:
= Vão - 10mm
Trilho embutido



Altura da porta:
= Vão - 20mm
Trilho sobreposto



Fabricado no Brasil



Sustentação na base




Peso máximo: 20Kg



Rolamento blindado

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024301.012	KIT DT 22 guia mola com rodízio	 3,2mm

• DT 22



Embutido ou sobreposto



Altura da porta:
= Vão - 10mm
Trilho embutido



Altura da porta:
= Vão - 20mm
Trilho sobreposto



Fabricado no Brasil



Sustentação na base



Peso máximo: 20Kg



Rolamento blindado

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024297.012	KIT DT 22	 3,2mm



MUDE A POSIÇÃO DO PARAFUSO





EMBTIDO



SOBREPOSTO

Armários | Sistema na base

• DT 15 PLUS



Acionamento automático das molas



Sobreposto



Altura da porta:
= Vão interno
- 35mm



Sistema anti-
descarrilamento



Material



Sustentação
na base




Peso máximo:
60Kg



Rolamento
blindado



Fabricado
no Brasil



Limitador para facilitar
instalação



REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024470.001	KIT DT 15 PLUS GUIA VERSÁTIL	 26 A 34mm


REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024475.001	KIT DT 15 PLUS UNIVERSAL METÁLICA	 26 A 34mm

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024477.001	KIT DT 15 PLUS UNIVERSAL MOLA OCULTA	 26 A 34mm

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024471.001	KIT DT 15 PLUS 26mm	 26mm

Armários | Sistema na base

• DT 15



Sobreposto



Altura da porta:
= Vão interno
- 35mm



Sistema anti-
descarrilamento



Material



Sustentação
na base





Peso máximo:
60Kg



Rolamento
blindado



Fabricado
no Brasil



REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024466.001	KIT DT 15 GUIA VERSÁTIL	 26 A 34mm



REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024175.001	KIT DT 15 UNIVERSAL METÁLICA	 26 A 34mm




REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024178.001	KIT DT 15 UNIVERSAL MOLA OCULTA	 26 A 34mm



REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024173.001	KIT DT 15 26mm	 26mm

LANÇAMENTO 5 DT 77



Sobreposto



Altura da porta:
= Vão interno
- 35mm



Sistema anti-
descarrilamento



Fabricado
no Brasil



Sustentação
na base



Peso máximo:
50Kg



Rolamento
blindado



REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024523.012	KIT DT 77 GUIA VERSÁTIL	26 A 34mm



REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024524.012	KIT DT 77 UNIVERSAL METÁLICA	26 A 34mm



REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024525.012	KIT DT 77 UNIVERSAL MOLA OCULTA	26 A 34mm



REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024526.012	KIT DT 77 26mm	26mm

• DT 18 PLUS

Regulagem de altura



Sobreposto



Sustentação na base



Altura da porta:
= Vão interno
- 35mm



Peso máximo:
60Kg




Sistema anti-
descarrilamento



Fabricado
no Brasil



Rolamento
blindado



REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024496.012	KIT DT 18 PLUS GUIA VERSÁTIL	 26 A 38mm

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024495.012	KIT DT 18 PLUS UNIVERSAL METÁLICA	 26 A 38mm

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024494.012	KIT DT 18 PLUS UNIVERSAL MOLA OCULTA	 26 a 38mm

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024493.012	KIT DT 18 PLUS 26mm	 26mm

• DT 02



Embutido



Peso máximo:
60Kg



Altura da porta:
= Vão interno
- 35mm



Rolamento
blindado



Sistema anti-
descarrilamento



Fabricado
no Brasil



Sustentação
na base

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024463.012	KIT DT 02 GUIA VERSÁTIL	 26 A 34mm


REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024089.012	KIT DT 02 UNIVERSAL METÁLICA	 26 A 34mm

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024180.012	KIT DT 02 UNIVERSAL MOLTA OCULTA	 26 a 34mm

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024002.012	KIT DT 02 26mm	 26mm



• DT 03



Embutido



Altura da porta:
= Vão interno
- 35mm



Rolamento
blindado



Sustentação
na base



Peso máximo:
60Kg



Fabricado
no Brasil

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024464.012	KIT DT 03 GUIA VERSÁTIL	 26 A 34mm


REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024138.012	KIT DT 03 UNIVERSAL METÁLICA	 26 A 34mm

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024185.012	KIT DT 03 UNIVERSAL MOLA OCULTA	 26 a 34mm


REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024134.012	KIT DT 03 26mm	 26mm



Amortecedor | Armário



DT SOFT



PESO MÁXIMO DO AMORTECEDOR



Pistão cinza
30Kg



Pistão branco
60Kg



Espessura mínima
da porta



Perfil superior
largura interna
mínima



Material



Largura mínima
da porta



Portas até
60Kg



Fabricado
no Brasil

REF.	DESCRIÇÃO
024345.012	AMORTECEDOR DT SOFT 30KG SIMPLES
024356.012	AMORTECEDOR DT SOFT 30KG DUPLO
024346.012	AMORTECEDOR DT SOFT 60KG SIMPLES
024357.012	AMORTECEDOR DT SOFT 60KG DUPLO

USE O DT SOFT COM OS SEGUINTE SISTEMAS

SOBREPOSTO:



DT 15



DT 15 PLUS



DT 18 PLUS



DT 77

EMBUTIDO:



DT 02



DT 03

SUGESTÃO DE USO: GUIA VERSÁTIL




Regulagem para
trilhos de 26 a
34mm



Mola para evitar
a folga da porta

Guia + Amortecedor | Armário



SOLUTION



DT 03

REF.	DESCRIÇÃO
024394.012	KIT DT 03 Guia Solution
024395.012	KIT DT 03 Guia Solution Soft 30 kg
024396.012	KIT DT 03 Guia Solution Soft Duplo 30 kg
024397.012	KIT DT 03 Guia Solution Soft 60 kg
024398.012	KIT DT 03 Guia Solution Soft Duplo 60 kg



DT 15

REF.	DESCRIÇÃO
024399.001	KIT DT 15 Guia Solution
024400.001	KIT DT 15 Guia Solution Soft 30 kg
024401.001	KIT DT 15 Guia Solution Soft Duplo 30 kg
024402.001	KIT DT 15 Guia Solution Soft 60 kg
024403.001	KIT DT 15 Guia Solution Soft Duplo 60 kg



Espessura mínima da porta



Trilho exclusivo



Altura da porta:
= Vão interno
- 40mm



Largura mínima da porta




Portas até 60kg




Fabricado no Brasil


SUGESTÃO DE TRILHOS



29



34



39



Disponível também com os sistemas:

SOBREPOSTO:



DT 15 PLUS



DT 18 PLUS



DT 77

EMBUTIDO:




DT 02

COMPOSIÇÕES - SOLUTION



Guia Solution



Guia Solution + DT Soft 30 Kg ou 60 Kg



Guia Solution + DT Soft Duplo 30Kg ou 60 Kg

Armário suspenso



DT PREMIUM



Solução para armários com sustentação suspensa para móveis de alto padrão, nesta aplicação as portas deslizam por fora da caixa do móvel possibilitando total aproveitamento das mesmas.



Ajuste de espessura



Largura mínima



Trilho superior



Desconto da porta +90mm



Peso máximo: 80Kg



Trilho inferior

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS




Escova limpa trilho




Regulagem de afastamento da porta



Amortecedor desliza com a porta





APLICAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
024322.001	KIT DT PREMIUM 1P PLUS C/2 AMORT 20KG
024265.001	KIT DT PREMIUM 1P PLUS C/2 AMORT 80KG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
024266.001	KIT DT PREMIUM 2P C/2 AMORT 80KG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
024324.001	KIT DT PREMIUM 2P PLUS C/4 AMORT 20KG
024267.001	KIT DT PREMIUM 2P PLUS C/4 AMORT 80KG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
024268.001	KIT DT PREMIUM 3P C/4 AMORT 80KG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
024269.001	KIT DT PREMIUM 3P PLUS C/6 AMORT 80KG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
024270.001	KIT DT PREMIUM REVERSO TV 3P PLUS C/6 AMORT 80KG

TRILHOS SISTEMA DT PREMIUM				
	COD.	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	BARRA
	024292.006	Trilho alumínio 3m sup	Anodizado	3m
	024294.006	Trilho alumínio 6m sup	Anodizado	6m
	024293.006	Trilho alumínio 3m inf	Anodizado	3m
	024295.006	Triho alumínio 6m inf	Anodizado	6m




Manual de montagem



Video de montagem

Portas sanfonadas



DT DOUBLE



Sistema de porta sanfonada no estilo de abertura camarão, com a possibilidade de aplicação em armários e balcões.



Portas sanfonadas



Altura máxima da porta com guia inferior



Peso máximo: 25Kg



Amortecimento



Largura máxima da porta/folha



Fabricado no Brasil


PRINCIPAIS DIFERENCIAIS



Ganho de espaço interno




Aplicação para armários




Aplicação para balcões


Confira as possibilidades de aplicação.



Balcão



Armário alumínio



Armário madeira

• DT DOUBLE A | PARA ARMÁRIO



REF.	DESCRIÇÃO
024329.012	kit DT Double Roupeiro 1P 2 folhas c/ amort.
024325.006	Trilho alumínio 2m SUP DT Double fosco
024326.006	Trilho alumínio 2m INF DT Double fosco



Manual de
montagem

TRILHO SUPERIOR



TRILHO INFERIOR



• DT DOUBLE B | PARA BALCÃO



REF.	DESCRIÇÃO
024330.012	kit DT Double Balcão 1P 2 folhas c/ amort.
024325.006	Trilho alumínio 2m SUP DT Double fosco




Manual de
montagem




Vídeo de
montagem



Portas de Passagem



• DT 04



Altura da porta:
= Vão interno
- 59mm



Peso máximo:
100Kg



Sistema
suspensão



Fabricado
no Brasil




Rolamento
blindado

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024128.012	KIT DT 04 V FIXAÇÃO NA LATERAL	

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024129.012	KIT DT 04 V FIXAÇÃO NO TOPO	

• DT 07



Altura da porta:
= Vão interno
- 59mm



Peso máximo:
100Kg



Sistema
suspensão



Fabricado
no Brasil




Rolamento
blindado

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024060.012	KIT DT 07 U FIXAÇÃO NA LATERAL	

REF.	DESCRIÇÃO	TRILHO SUPERIOR
024007.012	KIT DT 07 U FIXAÇÃO NO TOPO	

Portas de Passagem

DT PRIME



REF.	ESPECIFICAÇÃO	TRILHO	CAPACIDADE DE CARGA	EMB.
024361.012	DT PRIME SOFT	Superior	60Kg	UN
024362.012	DT PRIME SOFT	Superior	80Kg	UN
024363.012	DT PRIME SOFT	Superior	100Kg	UN



REF.	DESCRIÇÃO
024359.012	GUIA INFERIOR



REF.	DESCRIÇÃO
024358.001	CHAPA DE FIXAÇÃO



Peso máximo:
100Kg



Largura mínima




Sistema
suspensão



Rolamento
blindado


TRILHO SUPERIOR



TRILHO SISTEMA

COD.	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	BARRA
024483.006	Perfil de alumínio DT PRIME	Fosco	6m

Desempenador



Altura mínima
da porta
2000mm



Embutido e
Sobreposto



Distância da lateral
= largura da porta
X 15%



Material




Fabricado
no Brasil

INSTALAÇÃO


1 DP

Largura	
50%	50%



2 DP


Largura	
15%	15%



Largura x 15% = Distância entre o
desempenador e a lateral da porta (x).




SOBREPOSTO



REF.	DESCRIÇÃO
024375.001	DESEMPENADOR SOBREPOSTO ZINCADO SIMPLES
024431.001	DESEMPENADOR SOBREPOSTO ZINCADO DUPLO

EMBUTIDO



REF.	DESCRIÇÃO
024376.001	DESEMPENADOR EMBUTIDO ZINCADO SIMPLES
024432.001	DESEMPENADOR EMBUTIDO ZINCADO DUPLO



LINHA VANTAGGIO

Com menor custo e benefício do mercado. Podem ser utilizados em diversos projetos, inclusive em móveis seriados ou modulados.

ROLDANAS COM ROLAMENTO

• DT 01



REF.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
024003.001	KIT DT 01 26mm	
024080.001	KIT DT 01 3.2mm	

• DT 11




REF.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
024011.001	KIT DT 11 26mm	
024502.001	KIT DT 11 3.2mm	

• DT 09



REF.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
024102.001	KIT DT 09 26mm	
024515.001	KIT DT 09 3.2mm	

• DT 13



REF.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
024063.001	KIT DT 13 26mm	
024188.001	KIT DT 13 3.2mm	

• DT 05



REF.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
024005.001	KIT DT 05 26mm	
024091.001	KIT DT 05 3.2mm	

• DT 17



REF.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
024259.001	KIT DT 17 26mm	
024503.001	KIT DT 17 3.2mm	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Embutido ou sobreposto



Altura da porta:
= Vão - 8mm
Trilho embutido



Altura da porta:
= Vão - 8mm
Trilho sobreposto



Peso máximo:
40Kg



Sustentação
na base



Fabricado
no Brasil

ROLDANAS SEM ROLAMENTO

DT 10



REF.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
024277.001	KIT DT 10 26mm	
024130.001	KIT DT 10 3,2mm	

DT 21



REF.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
024488.001	KIT DT 21 26mm	
024490.001	KIT DT 21 3,2mm	

DT 23



REF.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
024489.001	KIT DT 23 26mm	
024491.001	KIT DT 23 3,2mm	

DT 08



REF.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
024516.001	KIT DT 08 26mm	
024101.001	KIT DT 08 3,2mm	

DT 14



REF.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
024013.001	KIT DT 05 26mm	
024014.001	KIT DT 13 3,2mm	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Embutido ou
sobreposto



Peso máximo:
20Kg



Altura da porta:
= Vão - 8mm
Trilho embutido



Diâmetro da
roldana 32mm



Altura da porta:
= Vão - 20mm
Trilho sobreposto



Fabricado
no Brasil



Sem
Rolamento



Sustentação
na base

Opcionais de roldanas e guias

							
REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
024020.001	Roldana DT 01	024032.012	Roldana DT 02	024140.012	Roldana DT 03	024023.001	Roldana DT 05

							
REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
024030.001	Roldana DT 10	024031.001	Roldana DT 11	024469.001	Roldana DT 15 PLUS	024184.001	Roldana DT 15

							
REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
024289.012	Roldana DT 18 PLUS	024518.012	Roldana DT 77	024299.012	Roldana DT 22	024169.012	Guia mola c/ rodízio

							
REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
024168.012	Guia 3,2mm mola	024309.012	Guia 26mm sem rebite	024461.012	Guia universal versátil	024304.012	Guia universal Mola Oculta
024497.012	Guia nylon 4,2 mm mola						


					
REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
024078.001	Guia universal metálica	024079.001	Guia universal metálica c/ rolamento	024383.012	Guia Solution

ACESSÓRIOS


Dobradiças | Corrediças | Rodízios | Pistão a gás |
Pulsador magnético | Cabideiros | Esquadretas

Dobradiças


RETA



CURVA



SUPER CURVA



MANUAL
DOBRADIÇAS



• Dobradiça com amortecimento slide on



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024194.001	Dobradiça p/ móveis c/ amort slide on reta	200
024195.001	Dobradiça p/ móveis c/ amort slide on curva	200
024196.001	Dobradiça p/ móveis c/ amort slide on super curva	200

• Dobradiça com amortecimento inox



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024191.021	Dobradiça p/ móveis c/ amort inox reta	100
024192.021	Dobradiça p/ móveis c/ amort inox curva	100
024193.021	Dobradiça p/ móveis c/ amort inox 201 super curva	100

• Dobradiça com amortecimento calço fixo



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024197.001	Dobradiça p/ móveis c/ amort calço fixo reta	200
024198.001	Dobradiça p/ móveis c/ amort calço fixo curva	200
024199.001	Dobradiça p/ móveis c/ amort calço fixo super curva	200

• Dobradiça com amortecimento click



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024200.001	Dobradiça p/ móveis c/ amort click reta	100
024201.001	Dobradiça p/ móveis c/ amort click curva	100
024202.001	Dobradiça p/ móveis c/ amort click super curva	100

• Dobradiça com amortecimento 165°



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024205.001	Dobradiça p/ móveis c/ amort 165 graus reta	100
024206.001	Dobradiça p/ móveis c/ amort 165 graus curva	100

• Dobradiça normal caneco 35mm



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024203.001	Dobradiça p/ moveis slide on reta	200
024204.001	Dobradiça p/ moveis slide on curva	200
024310.001	Dobradiça p/ moveis slide on super curva	200

Corrediças

• Corrediça telescópica extra light 30mm



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024207.001	Corrediça extra light 30 x 350mm	30

• Corrediça telescópica light 35mm



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024274.001	Corrediça light 35 x 250mm	20
024273.001	Corrediça light 35 x 300mm	20
024209.001	Corrediça light 35 x 350mm	20
024210.001	Corrediça light 35 x 400mm	20
024211.001	Corrediça light 35 x 450mm	20
024212.001	Corrediça light 35 x 500mm	20
024213.001	Corrediça light 35 x 550mm	20

• Corrediça telescópica 45mm



REF. 35 Kg	REF. 45 Kg	DESCRIÇÃO	EMB.
024365.001	024244.001	Corrediça 45 x 250mm	15
024366.001	024214.001	Corrediça 45 x 300mm	15
024367.001	024215.001	Corrediça 45 x 350mm	15
024368.001	024216.001	Corrediça 45 x 400mm	15
024369.001	024217.001	Corrediça 45 x 450mm	15
024370.001	024218.001	Corrediça 45 x 500mm	15
-	024219.001	Corrediça 45 x 550mm	15
-	024220.001	Corrediça 45 x 600mm	15

• Corrediça telescópica 45mm inox



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024275.021	Corrediça inox 45 x 300mm	15
024221.021	Corrediça inox 45 x 350mm	15
024222.021	Corrediça inox 45 x 400mm	15
024223.021	Corrediça inox 45 x 450mm	15
024224.021	Corrediça inox 45 x 500mm	15

• Corrediça telescópica 45mm com amortecimento



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024225.001	Corrediça c/ amortecimento 45 x 350mm	15
024226.001	Corrediça c/ amortecimento 45 x 400mm	15
024227.001	Corrediça c/ amortecimento 45 x 450mm	15
024228.001	Corrediça c/ amortecimento 45 x 500mm	15

• Corrediça telescópica 45mm push



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024235.001	Corrediça push 45 x 350mm	15
024229.001	Corrediça push 45 x 400mm	15
024230.001	Corrediça push 45 x 450mm	15
024231.001	Corrediça push 45 x 500mm	15

• Corrediça oculta com amortecimento



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024331.001	Corrediça oculta soft closing 300mm	10
024332.001	Corrediça oculta soft closing 350mm	10
024333.001	Corrediça oculta soft closing 400mm	10
024334.001	Corrediça oculta soft closing 450mm	10

Pistão a gás

• Pistão a gás com amortecimento



REF.	DESCRIÇÃO	PESO PORTA	EMB.
024158.022	Pistão com amortecimento a gás 60n cinza	6 Kg	100 un.
024159.022	Pistão com amortecimento a gás 80n cinza	8 Kg	100 un.
024160.022	Pistão com amortecimento a gás 100n cinza	10 Kg	100 un.
024161.022	Pistão com amortecimento a gás 120n cinza	12 Kg	100 un.



• Pistão a gás cinza



REF.	DESCRIÇÃO	PESO PORTA	EMB.
024065.022	Pistão a gás 40N cinza	4 Kg	100 un.
024066.022	Pistão a gás 60N cinza	6 Kg	100 un.
024067.022	Pistão a gás 80N cinza	8 Kg	100 un.
024068.022	Pistão a gás 100N cinza	10 Kg	100 un.
024069.022	Pistão a gás 120N cinza	12 Kg	100 un.
024070.022	Pistão a gás 150N cinza	15 Kg	100 un.

REF.	DESCRIÇÃO	PESO PORTA	EMB.
024071.022	Pistão a gás inverso 60N cinza	6 Kg	100 un.
024072.022	Pistão a gás inverso 80N cinza	8 Kg	100 un.
024073.022	Pistão a gás inverso 100N cinza	10 Kg	100 un.
024074.022	Pistão a gás inverso 120N cinza	12 Kg	100 un.


• Pistão a gás branco



REF.	DESCRIÇÃO	PESO PORTA	EMB.
024066.014	Pistao a gás 60n branco	6Kg	100 un.
024067.014	Pistao a gás 80n branco	8Kg	100 un.
024068.014	Pistao a gás 100n branco	10Kg	100 un.
024069.014	Pistao a gás 120n branco	12Kg	100 un.

REF.	DESCRIÇÃO	PESO PORTA	EMB.
024071.014	Pistao a gás inverso 60n branco	6kg	100 un.
024072.014	Pistao a gás inverso 80n branco	8Kg	100 un.
024073.014	Pistao a gás inverso 100n branco	10Kg	100 un.

• Mini pistão a gás




REF.	DESCRIÇÃO	PESO PORTA	EMB.
024154.022	Mini pistão a gás 40N cinza	4 Kg	100 un.
024155.022	Mini pistão a gás 60N cinza	6 Kg	100 un.
024156.022	Mini pistão a gás 80N cinza	8 Kg	100 un.

REF.	DESCRIÇÃO	PESO PORTA	EMB.
024157.022	Mini pistão a gás inverso 60N cinza	6 Kg	100 un.

*Ideal para portas menores de 30cm

Pulsador magnético



Dispensa
puxadores



Regulagem de
distância

REF.	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM
024143.010	Pulsador magnético branco	100 un.

REF.	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM
024075.022	Pulsador magnético cinza	100 un.

Rodízios

• Rodízio gel giratório



REF.	ESPECIFICAÇÃO	ALTURA	CAPACIDADE DE CARGA	EMB.
024049.004	Diâmetro 35mm - transparente cromado - sem trava	51 mm	35Kg	100 un
024050.004	Diâmetro 35mm - transparente cromado - com trava	51 mm	35Kg	100 un
024051.004	Diâmetro 50mm - transparente cromado - sem trava	64 mm	40Kg	100 un
024052.004	Diâmetro 50mm - transparente cromado - com trava	64 mm	40Kg	100 un
024053.004	Diâmetro 75mm - transparente cromado - sem trava	98 mm	55Kg	50 un
024054.004	Diâmetro 75mm - transparente cromado - com trava	98 mm	55Kg	50 un

• Rodízio gel com rolamento



REF.	ESPECIFICAÇÃO	ALTURA	CAPACIDADE DE CARGA	EMB.
024251.004	Diâmetro 50mm - transparente cromado - sem trava	63mm	35Kg	8
024252.004	Diâmetro 50mm - transparente cromado - com trava	63mm	35Kg	8
024253.004	Diâmetro 75mm - transparente cromado - sem trava	91mm	45Kg	8
024254.004	Diâmetro 75mm - transparente cromado - com trava	91mm	45Kg	8

• Rodízio pino



REF.	ESPECIFICAÇÃO	CAPACIDADE DE CARGA	EMB.
024263.004	Rodizio pino diâ 50mm em gel s/ trava nacional	35Kg	50 un
024264.004	Rodizio pino diâ 50mm em gel c/ trava nacional	35Kg	50 un
024276.011	Bucha nylon preta para rodizio com pino nacional	35Kg	50 un

• Rodízio fixo



REF.	ESPECIFICAÇÃO	ALTURA	CAPACIDADE DE CARGA	EMB.
024058.001	Diâmetro 25mm - Preto fixo	38mm	20Kg	100 un

Cabideiros

• Tubos



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024055.004	Tubo cabideiro oblongo aço 3 metros cromado	10 unid.



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
024142.004	Tubo cabideiro redondo aço diam 25mm- 3 metros cromado	10 unid.

Parafusos


• Parafuso chipboard



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.
005130.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 3.5 X 12MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005131.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 3.5 X 14MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005132.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 3.5 X 16MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005133.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 3.5 X 20MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005134.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 3.5 X 25MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005135.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 3.5 X 30MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005136.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 3.5 X 35MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005137.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 3.5 X 40MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005138.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 4.0 X 16MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005139.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 4.0 X 20MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005140.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 4.0 X 25MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005141.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 4.0 X 30MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005142.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 4.0 X 35MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005143.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 4.0 X 40MM ZIN. AMARELO	10 cent.
005148.002	PARAF. CHIPBOARD CB CHATA PHILLIPS 4.0 X 45MM ZIN. AMARELO	10 cent.


Esquadretas

• Esquadreta 16mm




REF.	ESPECIFICAÇÃO	UN.	MATERIAL	EMB.
024144.001	Esquadreta 16mm	PÇ	Aço zincado	100
024340.001	Kit c/ 4 esquadretas 16mm e 8 parafusos 8mm M4	KIT	Aço zincado	100

• Esquadreta 27mm




REF.	ESPECIFICAÇÃO	UN.	MATERIAL	EMB.
024145.001	Esquadreta 27mm	PÇ	Aço zincado	100

• Esquadreta 35mm




REF.	ESPECIFICAÇÃO	UN.	MATERIAL	EMB.
024146.001	Esquadreta 35mm	PÇ	Aço zincado	500
024243.001	Kit c/ 4 esquadretas 35mm e 8 parafusos 8mm m4	KIT	Aço zincado	100

• Esquadreta 41mm




REF.	ESPECIFICAÇÃO	UN.	MATERIAL	EMB.
024147.001	Esquadreta 41mm	PÇ	Aço zincado	500
024150.001	kit c/ 4 esquadretas 41mm e 8 parafusos 8mm M4	KIT	Aço zincado	100

• Esquadreta 40x80mm



REF.	ESPECIFICAÇÃO	UN.	MATERIAL	EMB.
024148.001	Esquadreta 40 x 80mm	PÇ	Aço zincado	250
024151.001	kit c/ 4 esquadretas 40 x 80mm e 32 parafusos 8mm M4	KIT	Aço zincado	50

• Esquadreta 16x10x23mm



REF.	ESPECIFICAÇÃO	UN.	MATERIAL	EMB.
024162.001	Reforço 16 x 10 x 23mm	PÇ	Aço zincado	100

• Parafuso



*Parafusos a granel.

REF.	ESPECIFICAÇÃO	UN.	MATERIAL	EMB.
005114.001	Parafuso trilobular CC M4 x Ø8mm	CT	Zincado branco	100

Anotações

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.



DE TONI

Movimento & Segurança

Rua Antônio Da Ré, nº 360 - Bairro Salgado.
CEP 95706-580 - Bento Gonçalves/RS



(54) 2102-5900
www.detoni.com.br

EDIÇÃO 2025