

010226

NIPLE SMS TIPO SOLDA PADRÃO SANITÁRIO



NIPLE SMS TIPO SOLDA AISI 304 & 316L

Niple SMS 1145 em aço inox para conexão de componentes sanitários a tubulações com solda OD, conforme padrão SMS 1145. Acabamento usinado polido, com superfície lisa que evita acúmulo de resíduos e facilita a higienização — ideal para linhas de alimentos, bebidas, laticínios e farmacêutica. Fabricado em AISI 304 ou 316L, extremidades para solda OD, disponível nas bitolas de 1" a 8".

CARACTERÍSTICAS

- Padrão: SMS 1145
- Material: AISI 304 & 316L
- Extremidade solda: OD, solda de topo (butt weld).
- Acabamento interno: $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Pressão de trabalho: Até 10 BAR.
- Norma de referência SMS 1145.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Em conformidade com as normas sanitárias 3A.
- Tipo: Niple SMS 1145.
- Configuração: Niple que Limita a Porca Circular + extremidade para solda OD.
- Material: AISI 304 & 316L.
- Padrão OD Sanitário.
- Acabamento Usinado Polido Sanitário.
- Bitolas: 1/2" a 8".




010226

NIPLE SMS TIPO SOLDA
PADRÃO SANITÁRIO



DIMENSIONAL



Ø	ØA	ØB	ØC	ØD	T	L	L1	L2
1"	25.40	22.40	31.00	35.00	1.50	13.00	4.00	4.00
1.1/2"	38.10	35.10	47.00	55.00	1.50	15.00	4.00	4.00
2"	50.80	47.80	59.50	65.00	1.50	15.00	4.00	4.00
2.1/2"	63.50	59.50	73.00	80.00	1.50	15.00	4.00	4.00
3"	76.20	73.20	86.00	93.00	1.50	17.00	5.00	5.00
4"	101.60	97.60	116.00	127.00	2.00	19.00	6.00	6.00
5"	127.00	123.00	140.00	150.00	2.00	25.00	6.00	6.00
6"	152.40	148.40	163.00	173.00	2.00	25.00	6.00	6.00
8"	203.20	199.20	207.00	217.00	2.00	25.00	6.00	6.00